



#### 1 LLG-occhiali di sicurezza, chiari

- conformi CE approvati EN166 e EN170
- per visitatori, con lente singola in policarbonato
- possono essere indossati sopra gli occhiali
- fori laterali
- lente: chiara
- peso: 43 g

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
chiaro	chiare, senza rivestimento	10	9.006 002



#### 2 LLG-Occhiali di sicurezza, blu

- Approvati CE EN166 e EN170
- Montatura testata anallergica ultra-leggera
- Paraocchi laterali integrati
- Stanghette regolabili sulle tempie in lunghezza
- Peso: 34 gr
- Colore telaio: blu
- Lenti: chiare
- Lenti antigraffio

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
blu	Chiare, antigraffio	1	9.006 001



#### 3 LLG-occhiali di sicurezza, nero/arancione

- conformi CE approvati EN166 e EN170
- Modello con linea sportiva e colorata
- Alta vestibilità
- Ponte nasale e stanghette stampate per massimo comfort
- Protezione per sopracciglia in gomma anallergica
- Stanghette regolabili in lunghezza
- Peso: 30 g
- Colore telaio: nero/arancione
- Lenti: chiare
- Anti-graffio e anti-appannamento
- Protezione da UV400

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
nero/arancione	chiare, anti-graffio e anti-appannamento, protezione UV	1	9.006 003



#### 4 Occhiali protettivi CLAREX

- conforme DIN EN 166 1 - FT
- design sportivo
- adatto ad ogni dimensione del capo
- eccellente vista tutto-tondo
- lenti resistenti ai graffi e anti-appannamento
- protezione UV 99.99% grazie all' innovativa tecnologia UV 380
- 4 posizioni di regolazione sulle tempie

EKASTU Safety

9.005 072



Tipo	Pz./Cf.	Codice
CLAREX, trasparente	1	9.005 072 <b>4</b>
CLAREX, colorato	1	9.005 071 <b>5</b>

9.005 071



#### 6 Occhiali di sicurezza uvex x-trend 9177

Con una forma anatomica, ricoperta attorno alle lenti, l'occhiale Uvex x-trend è l'espressione della moda attuale, con grandi lenti a conquista del mondo. In aggiunta all'elegante design, il modello Uvex x-trend offre un elevato grado di sicurezza, grazie alle grandi lenti. Offre, inoltre, una vista chiara in tutte le direzioni del 20% maggiore rispetto agli occhiali tradizionali, con una protezione UV fino a 400 nm.

Uvex

Rivestimento delle lenti  
ultradura: eccellente resistenza ai graffi, 100% protezione UV

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
nero	PC trasparente / UV 2-1,2, ultradure	1	9.005 147
nero	PC grigio / UV 5-2,5, ultradure	1	9.005 149

#### 1 Occhiali protettivi uvex skylite 9174

Il modello più leggero, pesa solo 26 g, dalla linea sportiva e moderna. Stanghette ad inclinazione regolabile. Lenti in policarbonato corrette otticamente. Protezione laterale opacizzata. Colore: rosso

Uvex

**Lenti con rivestimento ultraduro:** che garantisce una buona resistenza contro i graffi, 100% protezione dai raggi UV.

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
rosso	grigio / UV 5-2,5 ultraduro	1	9.005 127
rosso	trasparente / UV 2-1,2 ultraduro	1	9.005 128
blu	grigio / UV 5-2,5 ultraduro	1	6.200 303
blu	trasparente / UV 2-1,2 ultraduro	1	6.900 098



#### 2 Occhiali protettivi, Pulsafe Millennia

Pulsafe Millennia offre una visuale senza distorsioni attraverso una lente curvata a 9 diottrie. Distanza uniforme dalla pupilla. Protezione efficace degli occhi per spazi ridotti, stanghette ergonomiche senza pressioni. Moderni ed eleganti. Con lenti antiappannamento efficaci anche in situazioni estreme come nei repentini cambi di temperatura, alta umidità, ecc.

Sperian Protection

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
nero	trasparente, antiappannamento	1	9.005 073
nero	grigio, antiappannamento	1	9.005 074
blu	trasparente, antiappannamento	1	9.005 075



#### 3 Occhiali di sicurezza uvex super g 9172

Gli occhiali di sicurezza più leggeri al mondo!

Uvex

Grazie ad un processo produttivo ottimale, sono state create delle lenti estremamente sottili con eccezionale chiarezza ottica. Le lenti hanno una aerodinamica ideale e sono angolate in modo tale da fornire una ventilazione eccellente, mantenendo gli occhi nello stato ottimale.

Il telaio è prodotto in polimeri ultraleggeri e altamente tecnologici, garantendo la massima flessibilità. Costruito secondo l'innovativo concetto Uvex X-stream-technology, per un'eccellente vestibilità senza scivolamento e per un'ampia gamma di applicazioni.

Il modello super g è completamente privo di metalli e garantisce il livello al top di protezione, con un peso di soli 18 g.

Il rivestimento delle lenti è supravision HC-AF: esterno antigraffio, interno anti-appannamento, 100% protezione UV optidur NCH: eccellente resistenza chimica e antigraffio, 100% protezione UV.

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
crystallo	PC trasparente / UV, 2-1.2, supravision HC-AF	1	6.228 096
titanio	PC trasparente /UV, 2-1.2, optidur NCH	1	9.005 164
blu marino	PC trasparente / UV, 2-1.2, optidur NCH	1	9.005 169



Possiamo fornire l'intera  
gamma di articoli di  
questo produttore.

partner of the  
**LLG**  
Lab Logistics Group

**1**


#### 1 Occhiali protettivi uvex skyper 9195/skyper S 9196

**Skyper 9195, colore: blu**
*Uvex*

Occhiale estremamente leggero (ca. 30 g), moderno con un ottimo campo visivo e buona vestibilità. Stanghette regolabili in 5 posizioni con fermo per prevenire il distacco delle estremità. Il telaio morbido può essere regolato per garantire un'eccezionale comfort senza pressione. Lenti e telaio in materiale plastico anti-urto. Facile sostituzione delle lenti. L'occhiale garantisce la protezione da raggi UV. Protezioni opache laterali per prevenire abbagliamenti.

**Skyper S 9196, colore: blu.**

L'occhiale Skyper S è la versione piccola dello Skyper 9195, sviluppata per un viso più stretto. Questo occhiale offre le stesse caratteristiche dello skyper 9195.

**Rivestimento delle lenti**

supravisoin HC-AF: esterno antigraffio, interno anti-appannamento, 100% protezione UV  
 optidur NCH: eccellente resistenza chimica e ai graffi, 100% protezione UV

Tipo	Lenti	Pz./Cf.	Codice
Skyper 9195	Trasparente / UV, 2-1,2, supravisoin HC-AF	1	<b>9.005 123</b>
Skyper 9195	Trasparente / UV, 2-1,2 optidur NCH	1	<b>9.005 125</b>
Skyper S 9196	Trasparente / UV, 2-1,2, supravisoin HC-AF	1	<b>9.005 124</b>
Skyper S 9196	Trasparente / UV, 2-1,2 optidur NCH	1	<b>9.005 126</b>

#### 2 Occhiali uvex racer MT 9153

- occhiali da sole, in metallo, di tipo sportivo
- telaio metallico a profilo molto basso, alta flessibilità e peso molto ridotto
- lenti fissate senza viti: ciò che rende gli occhiali sicuri, anche sotto stress meccanico, gli occhiali si adattano perfettamente a tutte le misure delle teste.
- ponticello nasale flessibile, regolabile
- lenti resistenti ai graffi

*Uvex*

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
titanio	trasparenti/UV 2C-1.2, anti-appannamento	1	<b>9.005 134</b>

#### 3 Occhiali protettivi uvex i-vo 9160

Per tutti i lavori potenzialmente pericolosi in laboratorio. Occhiali eleganti, sportivi, con telaio confortevole semi-elastico che incorpora una tecnologia a due componenti. Lenti ultra-trasparenti con rivestimento esterno antigraffio.

*Uvex*
**Rivestimento delle lenti**

supravisoin HC-AF: esterno antigraffio, interno anti-appannamento, 100% protezione UV  
 optidur NCH: rivestimento facile da pulire, eccellente resistenza chimica e ai graffi, 100% protezione UV

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
blu / grigio	trasparente / UV 2-1,2, supravisoin HC-AF	1	<b>9.005 116</b>
blu / arancione	trasparente/UV 2-1.2, supravisoin HC-AF	1	<b>6.311 677</b>
nero / grigio	trasparente /UV 2-1.2, supravisoin HC-AF	1	<b>6.901 653</b>
blu / arancione	trasparente /UV 2-1.2, optidur NCH	1	<b>6.324 668</b>
nero / grigio	grigio / UV 5-2,5, optidur NCH	1	<b>9.005 117</b>
blu / arancione	marrone/UV 5-2.5, optidur NCH	1	<b>6.318 848</b>

**2**

**3**


#### Occhiali di sicurezza uvex i-3 9190



Uvex

Questi occhiali innovativi di protezione sono disegnati per adattarsi perfettamente al viso. Le braccia laterali flessibili con inclinazione variabile possono essere regolate individualmente, mentre la zona integrata Softflex assicura un comfort ottimale per tutto il capo. L'estrema morbidezza del nasello Softflex assicura che, anche se indossato per lunghi periodi, non premendo sulle aree sensibili e rimanendo saldamente in posizione, gli occhiali siano confortevoli. I morbidi auricolari e l'area Softflex sulle tempie, assicurano un fissaggio sicuro in qualsiasi situazione.

Rivestimento delle lenti:

**uvex supravision NCH** : Interno resistente ai graffi e anti-appannamento, mentre l'esterno è estremamente anti-graffio, resistente chimicamente e facilmente pulibile grazie alla nano-tecnologia.

**uvex optidur NCH** : estremamente resistente ai graffi e altamente resistente ai prodotti chimici. Il sistema di laccatura nanotecnologico aumenta considerevolmente le sue proprietà anti-aderenti.

**uvex optidur 4c PLUS** : combina 4 funzioni in un'unica lente per un permanente anti-appannamento, anti-graffio e proprietà antistatiche sommate al 100% di protezione UV.

**uvex supravision performance** : evita l'accumulo di umidità per assicurare un effetto permanente anti-appannamento, il che significa che le lenti non possono appannarsi.

**uvex variomatic** : Scurisce entro 10 secondi fornendo a chi lo indossa una protezione del 100% verso le radiazioni UV e ritornando dopo 30 secondi alla tinta originale.



Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
antracite/blu	PC chiaro/UV 2C-1.2, uvex supravision NCH	1	6.253 649 <b>1</b>
grafite/oliva	PC chiaro/UV 2C-1.2, uvex optidur NCH	1	9.006 020
arancione/azzurro	PC chiaro/UV 2C-1.2, uvex optidur 4C PLUS	1	6.253 408 <b>2</b>
antracite/giallo	PC ambra/UV 2C-1.2, uvex supravision NCH	1	7.629 639 <b>3</b>
antracite/rosso	PC grigio/UV 5-2.5 uvex supravision NCH	1	7.629 638 <b>4</b>
bianco/giallo limone	PC chiaro/UV 2C-1.2 uvex supravision performance	1	7.629 636
antracite/blu	PC verde chiaro UV 5-1.1<2.5/ uvex variomatic	1	9.006 021

#### 7 Occhiali di sicurezza JACKSON SAFETY\*V60 Nemesis RX

Kimberly-Clark

Un nuovo elegante standard nella protezione degli occhi che migliora il comfort personale, la sicurezza e le performance dei lavoratori.

- Lenti in policarbonato resistente agli urti che rispettano gli standard Europei EN166 IF
- Design avvolgente che aggiunge comfort e copertura
- 99.9% protezione UVA/UVB
- Telaio nero
- Stile bifocale con diottrie per visione assistita
- V60 Nemesis RX è una soluzione elegante per utilizzatori che richiedono correzione diottrica, disponibili da +1.0 a +3.0
- Design del nasello migliorata per eliminazione sudore
- Inclusa tracolla



Diottria	Pz./Cf.	Codice
+1,0	1	9.005 171
+1,5	1	9.005 172
+2,0	1	9.005 173
+2,5	1	9.005 174
+3,0	1	9.005 175

#### 8 Occhiali protettivi uvex astrospec 9168

Uvex

- Ottima percezione laterale
- Ultraleggeri, peso 36 g
- Con telaio Uvex Duo-flex® per il massimo comfort
- Lenti regolabili in 3 posizioni
- Regolazione della lunghezza delle stanghette in 4 posizioni con fermo per impedirne il distacco
- Lenti in policarbonato resistente agli urti
- Protezione 100% da radiazioni UV
- Protezioni laterali integrate

Rivestimento delle lenti

optidur NCH: eccellente resistenza chimica e ai graffi

optidur 4C PLUS: lenti anti-appannamento e resistenti ai graffi



Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
Grigio/argento	trasparente/ UV 2-1,2 UV, optidur NCH	1	9.005 105
Giallo/nero	trasparente/ UV 2-1,2 UV, optidur NCH	1	9.005 106
Blu	trasparente/ UV 2-1,2 UV, optidur NCH	1	6.800 139
Blu	trasparente/ UV 2-1,2 UV, optidur 4C PLUS	1	9.005 109
Giallo/nero	grigia/ 5-2,5 UV, optidur NCH	1	9.005 100
Viola/verde	trasparente/ UV 2-1,2 UV, optidur NCH	1	9.005 157

### Protezione degli occhi/Occhiali protettivi-Occhiali a maschera



#### 1 Occhiali protettivi CARINA KLEIN DESIGN™ 12710, chiari

**NEW!**

EKASTU Safety

- DIN EN 166 1 FT
- Occhiali di sicurezza trendy con protezione aggiuntiva contro luce riflessa e polveri
- Lato interno del telaio con componenti di facile pulizia che offre protezione e comfort aggiuntivo
- Telaio sollevabile per protezione sopracciglia
- Visiera in PC anti appannamento, anti graffio, anti riflesso e priva di distorsione
- Protezione UV 99,99% con tecnologia innovativa UV 380
- Inclinazione regolabile delle stanghette per un' ottimale adattabilità ad ogni forma del capo

Tipo	Pz./Cf.	Codice
CARINA KLEIN DESIGN™ 12710, chiaro	1	9.005 070



#### 2 Occhiali di sicurezza uvex skyguard NT 9175

Uvex

Gli occhiali uvex skyguard NT sono stati migliorati per garantire una protezione totale. Basati sul modello già esistente uvex skylite, si è aggiunto un telaio TPU stampato ad iniezione, di semplice concezione, che aumenta sensibilmente il livello di protezione dell'utilizzatore, minimizzando il rischio di ingresso di particelle. I componenti flessibili, a pori chiusi, del telaio consentono un'indossabilità individuale e sono facili da pulire e di lunga durata. Opzionale: le stanghette laterali uvex possono essere regolate in quattro diverse lunghezze e finemente angolate, per una confortevole indossabilità.

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
blu/grigio	chiare/UV 2-1.2 supravision extrem	1	9.005 078
grigio/arancione	chiare/UV -1.2 supravision HC-AF	1	6.239 420



#### 3 Occhiali protettivi uvex astroflex 9163

Uvex

Occhiali antiriflesso, antipolvere, antischizzo (anche per schizzi provenienti dall'alto). Alta resistenza ad urti meccanici.

Rivestimento delle lenti  
supravision HC-AF: esterno resistente ai graffi, interno anti-appannamento, 100% protezione UV

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
blu	trasparente / UV 2-1,2; supravision HC-AF	1	9.005 118

#### Occhiali di sicurezza Sperian SP1000

**NEW!**

Sperian Protection

Stile attuale che può essere indossato con stanghette o fascia. Fornisce protezione da urti, sole, vento e detriti. Ideali per ambienti contenenti alti livelli di particolato di polveri, sabbia ecc....

- Approvati CE secondo EN166, 170 e EN172
- Colore telaio: nero

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
Telaio nero	chiare, anti-graffio, anti-appannamento	1	9.006 101 <b>4</b>
Telaio nero	HDL linea gialla, anti-graffio ed anti-appannamento	1	9.006 102 <b>5</b>
Telaio nero	grigie, anti-graffio ed anti-appannamento	1	9.006 103 <b>6</b>



9.006 101



9.006 102



9.006 103



#### 7 Occhiali a maschera uvex ultrasonic 9302

Uvex

Occhiali estremamente sicuri e confortevoli, telaio semi-elastico con tecnologia a due componenti. Lenti panoramiche con due rivestimenti in lacca separati.

Rivestimento delle lenti  
supravision HC-AF: esterno resistente ai graffi, interno anti-appannamento, 100% protezione UV

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
arancione/grigio	trasparente / UV 2-1,2, supravision HC-AF	1	9.005 115

#### Lente di ricambio per occhiali uvex ultrasonic 9302

Rivestimento delle lenti supravision HC-AF: esterno antigraffio, interno anti-appannamento

Uvex

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Lente di ricambio per ultrasonic 9302	1	6.401 441

#### 1 Occhiali panoramici di protezione uvex carbonvision 9307

L'uso intelligente di materiali e tecnologie produttive ultra moderne producono una montatura che combina la riduzione delle dimensioni con l'elevata resistenza meccanica.

Uvex carbonvision fornisce a chi lo indossa un livello di comfort ineguagliabile nonostante il livello veramente molto alto di stabilità meccanica. Lo strato in TPU è fissato alla montatura in modo permanente, assicurando una perfetta indossabilità individuale ed è facile da pulire e conservare. Gli occhiali carbonvision uvex, pesando solo 46 grammi, sono indubbiamente uno dei modelli di occhiali più leggeri presenti sul mercato, permettendo di lavorare, indossandoli, per lunghi periodi senza nessun problema o stanchezza. La rinnovata tecnologia di rivestimento supravision previene appannamenti, anche in condizioni critiche. Gli occhiali uvex carbonvision sono raccomandati per utilizzo contro polvere, spruzzi e pericoli meccanici. Sono ideali per chi indossa respiratori monouso e tappi auricolari.

Uvex



Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
nero/grigio	chiaro/UV 2-1.2 uvex supravision extreme	1	9.005 079

#### 2 Occhiali protettivi panoramici uvex 9405

- occhiali di sicurezza con sistema frontale di ventilazione
- adatti per uso con semi-maschere e mascherine con filtro
- ideali per chi porta occhiali da vista, facilmente regolabili sulla testa, facile cambio delle lenti
- lenti in cristallo acrilico, anti-appannamento

Uvex



Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
grigio trasparente	trasparente/UV 2-1.2, antiappannamento	1	9.005 090





#### 1 LLG-occhiali di sicurezza per visitatori, chiari

- conformi CE approvati EN166 e EN170
- per visitatori, con lente singola in policarbonato
- possono essere indossati sopra gli occhiali
- fori laterali
- lente: chiara
- peso: 43 g

Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
chiaro	chiara, senza rivestimento	10	9.006 002



#### 2 Copriocchiali Armamax AX1H

- In PC con rivestimento di protezione.
- Ottima protezione laterale grazie alle stanghette larghe
  - Copertura superiore di protezione, opacizzata contro riflessi
  - Ponte nasale rialzato antigraffio
  - Extra grande
  - Adatti per utilizzo con quasi tutti gli occhiali correttivi

Sperian Protection

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Copriocchiali	1	9.005 065



#### 3 Copriocchiali uvex 9161 e uvex 9161 duo-flex®

- Adatto per utilizzo sopra qualunque tipo di occhiali correttivi
- Visione laterale illimitata grazie alla lente superpanoramica con campo visivo a 180°
- Perfetta vestibilità senza pressione
- Aerazione indiretta grazie alla particolare costruzione delle stanghette, protezione laterale ottimale

Uvex

- Tipo 9161 Duo-flex®
- stanghette regolabili in 4 posizioni per il massimo comfort
  - lenti antigraffio

Tipo	Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
9161	trasparente*	trasparente, lenti PC	1	9.005 166
9161 duo-flex®	blu/nero	trasparente, UV 2-1,2 optidur NCH	1	9.005 107

\*autoclavabile

#### Occhiali di sicurezza a visione panoramica uvex super OTG 9169

- non stringono, perfetta indossabilità
- occhiali di protezione leggeri con ampia visione periferica
- schermatura protettiva grazie a lenti a curvatura base piatta
- inclinazione delle lenti di 11° che assicura una buona visione verso il basso
- tecnologia x-stream (XST) - concetto tempie flessibili per un eccezionale comfort di utilizzo, con o senza prescrizione di occhiali
- lenti altamente a prova di graffio

Uvex

Rivestimento delle lenti

optidur NC: eccellente resistenza chimica e ai graffi, 100% protezione UV

supravision NCH: eccellente resistenza chimica e ai graffi e facile da pulire (pulizia nano hybrid)

Tipo	Colore	Lenti	Pz./Cf.	Codice
super OTG	blu marino	PC trasparente / UV 2-1.2, optidur NC	1	6.234 320
super OTG	blu marino	PC trasparente / UV 2-1.2, optidur NC	1	7.650 112 5
super OTG	nero	PC grigio/UV 5-2.5, optidur NCH	1	7.653 307 6
super F OTG	nero	PC trasparente/UV 2-1.2, optidur NCH	1	6.252 619
super F OTG	nero	PC trasparente/UV 2-1.2, optidur NCH	1	6.252 620 4



6.252 620



7.650 112



7.653 307

Etichette di pericolo GHS - vedere pagina 240

#### 1 Custodia per occhiali protettivi

Assicura la protezione dalla polvere.  
Coperchio a scatto.  
Fori per il fissaggio a parete.

Dim. interne (L x P x H) mm	Pz./Cf.	Codice
180 x 85 x 75	1	9.005 131



#### 2 Dispensatore per occhiali di sicurezza Clearly Safe®

Forma ergonomica angolata per facile erogazione. Erogatore acrilico translucido che consente facile accesso agli accessori per la sicurezza. Aperto per riempimento dall'alto, chiuso per proteggere il contenuto dalla polvere. Il coperchio inferiore rimane a posto durante l'uso ripetuto. Alloggia circa 20 occhiali.

Descrizione	Dimensioni (L x P x H) mm	Pz./Cf.	Codice
Clearly Safe®, dispensatore per occhiali di sicurezza	203 x 203 x 406	1	6.238 548



#### 3 Salviette per pulizia lenti

Pulizia non abrasiva per superfici ottiche delicate.  
Panno di carta privo di fibre per la pulizia di lenti e ottiche.  
5 blocchetti con 100 panni.

**NEW!**

Heathrow Scientific

Lungh. mm	Largh. mm	Pz./Cf.	Codice
150	100	500	9.056 899



#### Salviette per pulizia lenti 9963

- adatte per tutte le lenti uvex
- senza silicone
- 100 salviette confezionate individualmente in una scatola
- inclusa clip per montaggio a muro

Il supporto a muro è da ordinare separatamente.

Uvex

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Salviette per pulizia lenti 9963	100	6.200 654



6.200 654

#### 5 Stazione per pulizia lenti 99700

Per montaggio a parete. Funzionamento facile. La frequente pulizia aumenta la sicurezza e la durata degli occhiali.  
Refills: carta libera da Silicone 9.005 102, liquido di pulizia 9.005 103 e pompa in plastica 9.005 104

Uvex

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Stazione completa di carta, bottiglia pompa in plastica e liquido di pulizia	1	9.005 101



#### Accessori per stazione pulizia lenti mod.99700

Uvex

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Carta libera da Silicone	1	9.005 102
Liquido di pulizia, 0,5 l	1	9.005 103
Pompa in plastica	1	9.005 104

#### 1 Scatola con equipaggiamento di sicurezza SecuBox Midi

Indispensabile per conservare in maniera igienica e funzionale i DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) nell'ambiente di lavoro.

Dimensioni esterne: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm

Dimensioni interne: 23,0 x 21,8 x 11,8 cm

Colore	Tipo	Pz./Cf.	Codice
blu	Paraocchi	1	9.005 500
trasparente	Paraocchi	1	9.005 501
blu	Paraorecchi	1	9.005 502
trasparente	Paraorecchi	1	9.005 503
blu	Paraocchi e paraorecchi	1	9.005 504
trasparente	Paraocchi e paraorecchi	1	9.005 505
blu	Maschera	1	9.005 506
trasparente	Maschera	1	9.005 507
blu	Guanti	1	9.005 508
trasparente	Guanti	1	9.005 509
blu	Guanti lunghi	1	9.005 511
trasparente	Guanti lunghi	1	9.005 512
blu	Cuffia	1	9.005 513
trasparente	Cuffia	1	9.005 514
blu	Tuta protettiva	1	9.005 515
trasparente	Tuta protettiva	1	9.005 516
antracite	Ingresso per Box	1	9.005 531



#### 2 3 SecuBox Maxi

E' un contenitore indispensabile per conservare in maniera igienica, ed al tempo stesso funzionale, i DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) nell'ambiente di lavoro.

Dimensioni esterne: 23,6 x 31,5 x 20,0 cm

Dimensioni interne: 23,0 x 29,9 x 19,2 cm

Colore	Tipo	Pz./Cf.	Codice
blu	Protezione degli occhi con inserti per 12 occhiali di protezione	1	9.005 549
blu	Paraocchi e paraorecchi	1	9.005 544
blu	Visiera protettiva	1	9.005 547
blu	Elmetto	1	9.005 541
blu	Elmetto e paraocchi	1	9.005 542
blu	Elmetto e paraorecchi	1	9.005 543
blu	Elmetto e maschera pienofacciale	1	9.005 546
blu	Maschera pienofacciale	1	9.005 545



➔ Protezione dal rumore vedi pagina 211