# PROVETTE E ACCESSORI

# TEST TUBES AND ACCESSORIES

# TUBES ET ACCESSOIRES

## PROVETTE CILINDRICHE PER CENTRIFUGA

*PP*

Sterilizzabili in autoclave. Resistenti agli acidi ed alle temperature fino a +120°C. Ottima trasparenza. Evitare il contatto diretto con la fiamma.

## CENTRIFUGE TUBES, CYLINDRICAL

*PP*

Autoclavable. Can withstand temperatures up to 120°C. Rimmed. High chemical resistance. Cannot be used with naked flame. Can also be used as conventional test tubes. Very good translucency.

## TUBES À CENTRIFUGER CYLINDRIQUES

*PP*

Stérilisables en autoclave. Résistance élevée aux acides et aux températures jusqu'à 120°C. Haute résistance chimique. Pas de flamme directe. Transulucidité excellente.

| Art. | ml | Ø mm | h mm | RPM | RCF X G |
|---|---|---|---|---|---|
| **302** | 7 | 12 | 100 | 4000 | 3000 |
| **303** | 16 | 17 | 101 | 4000 | 3000 |
| **305** | 31 | 24 | 93 | 4000 | 3000 |
| **306** | 48 | 30 | 104 | 4000 | 3000 |
| **307** | 70 | 35 | 99,5 | 4000 | 3000 |
| **308** | 110 | 40 | 119 | 4000 | 3000 |

## PROVETTE CONICHE PER CENTRIFUGA

*PP*

Ottima resistenza chimica e meccanica. Sterilizzabili in autoclave: resistono a temperature fino a +120°C. Evitare il contatto diretto con la fiamma.

## CONICAL CENTRIFUGE TUBES

*PP*

High chemical resistance; autoclavable. Can withstand temperatures up to 120°C. Cannot be used with naked flame.

## TUBES À CENTRIFUGER CONIQUES

*PP*

Parfaite résistance chimique et mécanique. Stérilisables en autoclave. Résistance aux températures jusqu'à 120°C. Pas de flamme directe..

| Art. | ml | Ø mm | h mm | RPM | RCF X G |
|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 10 | 16 | 108 | 4000 | 3000 |
| **301** | 15 | 18 | 120 | 4000 | 3000 |

## PROVETTE CONICHE GRADUATE PER CENTRIFUGA

*PP*

Sterilizzabili in autoclave, resistono a temperature fino a +120°C. Graduazione indelebile. Elevata resistenza chimica e meccanica. Ottima trasparenza. Evitare il contatto diretto con la fiamma.

## CONICAL CENTRIFUGE TUBES, GRADUATED

*PP*

Autoclavable. Can withstand temperatures up to 120°C. Rimmed. High chemical resistance. Good transparency especially when in contact with liquids. Cannot be used with naked flame. Can be used as conventional test tubes.

## TUBES À CENTRIFUGER CONIQUES GRADUÉS

*PP*

Stérilisables en autoclave. Résistance aux températures jusqu'à 120°C. Graduation indélébile. parfaite résistance chimique et mécanique. Parfaite transparence en contact avec liquides. Pas de flamme directe. Peuvent être utilisés comme tubes conventionnels.

| Art. | ml | Graduat. | Ø mm | h mm | RPM | RCF X G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2300** | 10 | 0,2 | 16 | 107 | 4000 | 3000 |
| **2302** | 15 | 0,2 | 18 | 118 | 4000 | 3000 |



## PROVETTE CONICHE GRADUATE PER CENTRIFUGA

*PMP (TPX®)*

Sterilizzabili in autoclave, resistono a temperature fino a +170°C. Perfettamente trasparenti. Ottima resistenza chimica e meccanica. Graduazione indelebile. Evitare il contatto diretto con la fiamma.

## CONICAL CENTRIFUGE TUBES, GRADUATED

*PMP (TPX®)*

Autoclavable. Can withstand temperatures up to 170°C. Rimmed. High chemical resistance. Crystal clear. Cannot be used with naked flame. Can be used as conventional test tubes.

## TUBES À CENTRIFUGER CONIQUES GRADUÉS

*PMP (TPX®)*

Stérilisables en autoclave. Résistance aux températures jusqu'à 170°C. Parfaitement transparents. Résistance chimique et mécanique très élevée. Graduation indélébile.

| Art. | ml | Graduat. | Ø mm | h mm | RPM | RCF X G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1387** | 10 | 0,2 | 16 | 107 | 4000 | 3000 |
| **1388** | 15 | 0,2 | 18 | 118 | 4000 | 3000 |

## MICROPROVETTA CON TAPPO PER COBAS-BIO® E COBAS MIRA®

*PE*

Microprovette con tappo per apparecchi Cobas Bio® e Cobas Mira®, disponibili in quattro colori.

## MICRO TEST TUBES WITH CAPS FOR COBAS-BIO® AND COBAS MIRA®

*PE*

Micro test tubes with caps made of HDPE for Cobas Bio® and Cobas Mira® automatic analyzers. Available in four colours.

## MICROTUBES AVEC BOUCHONS COBAS-BIO® ET COBAS MIRA®

*PE*

Microtubes avec bouchon en HDPE pour appareil automatique Cobas Bio® et CobasMira® disponible en quatre couleurs.

| Art. | Colore / Color / Couleur | Ø mm | h mm | Cap. ml |
|---|---|---|---|---|
| **2940-00** | Neutro / Neutral / Blanc | 7,65 | 35,5 | 0,70 |
| **2940-04** | Blu / Blue / Bleu | 7,65 | 35,5 | 0,70 |
| **2940-06** | Giallo / Yellow / Jaune | 7,65 | 35,5 | 0,70 |
| **2940-13** | Arancio / Red-Orange / Rouge-Orange | 7,65 | 35,5 | 0,70 |

## MICROPROVETTE PER CAMPIONI

*PP E PE*

Molto utili per la spedizione di campioni per scopi analitici. Possono essere usate in adatta centrifuga fino a RCF 11.000 max. Art. 298 disponibile nei colori: neutro (00), blu (04), giallo (06), rosa (13), verde (12).

## MICRO TEST TUBES

*PP AND PE*

Ideal for sample analysis. Depending on centrifuge being used, these tubes can withstand a centrifuge force of up to RCF 11.000 max Art. 298 available in: neutral (00), blue (04), yellow (06), pink (13) and green (12).

## MICROTUBES POUR ÉCHANTILLONS

*PP ET PE*

Très utiles et pratiques pour expéditions d'échantillons à des fins analytiques. Peuvent être centrifugés jusqu'à RCF 11.000 max. Art. 298 disponible en couleurs blanc (00), bleu (04), jaune (06), rose (13), vert (12).

| Art. | | ml | Tipo / Type / Type | Mat. | RCF X g |
|---|---|---|---|---|---|
| **297** | Senza tappo / No cap / Sans bouchon | 1,5 | Eppendorf® | PP | 11.000 |
| **298** | Con tappo / With cap / Avec bouchon | 1,5 | Eppendorf® | PP | 11.000 |
| **1298** | Con tappo / With cap / Avec bouchon | 0,5 | Eppendorf® / Vitraton Akes® | PP | 11.000 |
| **1299** | Con tappo / With cap / Avec bouchon | 0,5 | Beckman® | PE | 11.000 |

## MICROPROVETTE GRADUATE PER CAMPIONI

*PP*

Molto utili per la spedizione di campioni per scopi analitici. Possono essere usate in adatta centrifuga fino a RCF 11.000 max. Tappo piatto con area di scrittura. Art. 279 disponibile nei colori: neutro (00), blu (04), giallo (06), rosa (13), verde (12).

## GRADUATED MICRO TEST TUBES

*PP*

Ideal for samples analysis. Depending on centrifuge being used, these tubes can withstand a centrifugal force of up to RCF 11.000. Flat cap with writing area. Art. 279 available in: neutral (00), blue (04), yellow (06), pink (13) and green (12).

## MICROTUBES GRADUÉS POUR ÉCHANTILLONS

*PP*

Très utiles et pratiques pour expéditions d'échantillons à des fins analytiques. Peuvent être centrifugés jusqu'à RCF 11.000 max. Bouchon plat avec surface d'inscription. Art. 279 disponible en couleurs blanc (00), bleu (04), jaune (06), rose (13), vert (12).

| Art. | | ml | Tipo / Type / Type | Mat. | RCF X g |
|---|---|---|---|---|---|
| **279** | Graduate con tappo<br>Graduated with cap<br>Gradués avec bouchon | 1,5 | Eppendorf® | PP | 11.000 |

## SUPPORTO PER MICROPROVETTE

*PP*

Design originale contiene 20 microprovette disposte su due piani con cavità numerate (1-10; 11-20); utilizzando il dispositivo 295 si possono collegare più portaprovette. Ottimo nella preparazione dei campioni. Autoclavabile.

## MICRO TEST TUBE RACK PREPARATION

*PP*

Unique, dual level design for holding 20 tubes in pre-numbered cavities (1-10; 11-20). Racks have locations on the base to enable attachment in rows or back to back to each other using optional linking clips. Excellent for preparation work. Autoclavable

## PORTOIRS POUR MICRO TUBES (PRÉPARATION)

*PP*

Unique design à deux niveaux pour loger 20 tubes dans cavités pré-numoratées (1-10; 11-20). Les portoirs ont des emplacements à la base pour l'assemblage en longueur du l'un devant l'autre avec les puices optionnelles. Excellent pour la préparation des travaux.

| Art. | Microprovette<br>Test tubes<br>Tubes | Colore<br>Clour<br>Couleur | Posti<br>Places<br>Places | Dim. mm | h mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **296** | 298 / 297 | Bianco / White / Blanc | 20 | 90x210 | 49 |
| **295** | Set di 6 clip per 296 / Pack of 6 linking clips / Paquet de 6 pinces d'assemblages | | | | |

## CONTENITORE PER CONTAGLOBULI COULTER®
*PS, TAPPO IN PE*

Contenitori monouso in PS per contaglobuli Toa® e contaglobuli Royco-Hycel®

## COULTER® CELL COUNTER CUP
*PS, CAP IN PE*

Disposable PS beakers for Toa® and Royco-Hycel® cell counters

## RÈCIPIENT POUR COMPTE GLOBULES COULTER®
*PS, BOUCHON EN PE*

Conteneurs à usage unique en PS pour hémocytomètres Toa® et Royco-Hycel®

| Art. | Ø mm | h mm |
|---|---|---|
| **936** | 30 | 56 |

## FIALE PER SCINTILLAZIONE LIQUIDA
*PE*

Realizzate in PE ad alta densità per ridurre al minimo le perdite di solvente per porosità del contenitore. Dimensioni standard e le più comuni apparecchiature nel campo delle misure di sostanze ß-emittenti. Tappo speciale filettato in PP. (Minifiala fornita con tappo a vite).

## SCINTILLATION VIALS
*PE*

Unbreakable vials compatible with all liquid scintillation counters. Heavy walled to minimize solvent losses. Special PP screw cap to achieve leakproof closure (Art. 933). Insert vials, capacity of 4 ml, supplied with screw caps, (Art. 934).

## FLACONS POUR SCINTILLATION
*PE*

Réalisés en PE linéaire haute densité pour minimiser la perte des solvants. Dimensions standardisées pour usage avec les plus communs appareils de mesure de substances à rayons ß. Un mini flacon à scintillation, d'un volume beaucoup plus restreint à été réalisé pour économiser les liquides scintillants.

| Art. | | Ø mm | Senza tappo mm<br>Without cap mm<br>Sans bouchon mm | Con tappo mm<br>With cap mm<br>Avec bouchon mm | ml |
|---|---|---|---|---|---|
| **933** | Macro | 26,5 | 57,50 | 60,10 | 20 |
| **934** | Mini | 13,71 | 52,50 | 53,60 | 4 |

## PORTACAMPIONE PER BOEHRINGER ES 300®, ES 600®
*PS*

Portacampione in PS per Enzymun- Test System Boehringer ES 300® e ES 600®

## BOEHRINGER ES 300®, ES 600® SAMPLE CUP
*PS*

PS sample cup for the Boehringer ES 300® and ES 600® Enzymun-Test System

## PORTE-ECHANTILLON POUR BOEHRINGER ES 300®, ES 600®
*PS*

Porte-échantillon en polystyrol pour Enzymun- Test System Boehringer ES 300® et ES 600®

| Art. | Cap. ml | Ø mm | h mm |
|---|---|---|---|
| **2602** | 2,5 approx. | 11 | 40 |

## PORTACAMPIONE PER TECHNICON®, BECKMAN®, KONELAB®
*PS*

Portacampione in PS per analizatori Technicon®, Beckman® e Konelab® Per alcuni, è disponibile il tappo di chiusura a pressione opzionale.

## TECHNICON®, BECKMAN®, KONELAB® SAMPLE CUP
*PS*

PS sample cup for Technicon®, Beckman® and Konelab® analyzers On some models an optional push-in stopper is available.

## PORTE-ECHANTILLON POUR TECHNICON®, BECKMAN®, KONELAB®
*PS*

Porte-échantillon en polystyrol pour les systèmes d'analyses Technicon®, Beckman® et Konelab® Pour certains modèles, un bouchon à pression est proposé en option.

| Art. | Tipo / Type / Type | Cap. ml | Ø mm | h mm |
|---|---|---|---|---|
| **2501*** | TBK | 1,5 | 13,8 | 22,6 |
| **2502*** | TK | 2,0 | 13,7 | 24,9 |
| **2503*** | TK | 1,5 | 13,9 | 24,7 |
| **2508** | TK | 4,0 | 17,26 | 37,9 |

Legend
Technicon®: T - Beckman®: B - Konelab®: K
* Tappo a pressione art. 2514 / * Suitable cap art. 2514 / * Bouchon à pression art. 2514

ARTICOLI MONOUSO | DISPOSABLE ITEMS | ARTICLES DISPOSABLES

## PORTACAMPIONE PER CENTRIFICHEM®, TECHNICON®, BECKMAN®

*PS*

Portacampione in PS per analizzatori Centrifichem®, Technicon®, Beckman® E' disponibile il tappo di chiusura a pressione opzionale.

## CENTRIFICHEM®, TECHNICON®, BECKMAN® SAMPLE CUP

*PS*

PS sample cup for Centrifichem®, Technicon® and Beckman® analyzers An optional push-in stopper is available for some models.

## PORTE-ECHANTILLON POUR CENTRIFICHEM®, TECHNICON®, BECKMAN®

*PS*

Porte-échantillon en polystyrol pour les systèmes d'analyses Centrifichem®, Technicon®, Beckman® Un bouchon à pression est proposé en option.

| Art. | Tipo / Type / Type | Cap. ml | Ø mm | h mm |
|---|---|---|---|---|
| **2510*** | Centrifichem® | 0,25 | 13,7 | 16,4 |
| **2511*** | TBG | 0,50 | 13,55 | 24,5 |
| Legenda per strumenti<br>Technicon®: T - Beckman®: B - Konelab®: K - Genseac®: G<br>* Tappo a pressione art. 2512 e 2514 / * Suitable cap art. 2512 and 2514 / * Bouchon à pression art. 2512 et 2514 | | | | |
| **2600** | Hitachi® Mod: 705 - 706 - 712 - 7250-M/40 - S40 | 2,00 | 16,75 | 38 |

## TAPPI PER PORTACAMPIONE

*PE*

Disponibili nella versione antievaporazione per i portacampione cod.2510 e cod.2511 o nella versione a pressione per i codici: 2501– 2502 – 2503 – 2510 e 2511

## SAMPLE CUP STOPPERS

*PE*

Available in the anti-evaporation version for Product Code 2510 and 2511 sample cups and in the push-in version for Product Codes 2501 – 2502 – 2503 – 2510 and 2511

## BOUCHONS POUR PORTE-ÉCHANTILLONS

*PE*

Disponibles dans une version anti-évaporation pour le porte-échantillon code 2510 et code 2511 ou dans une version à pression pour les modèles 2501 – 2502 – 2503 – 2510 et 2511

| Art. | Tipo / Type / Type | Ø mm ext. | h mm |
|---|---|---|---|
| **2512** | Antievaporazione per art. 2510 / 2511<br>Anti evaporation for art. 2510 / 2511<br>Bouchon anti-évaporation pour réf. 2510 / 2511 | 15,7 | 5,9 |
| **2514** | A pressione per art. 2501 / 2502 / 2503 / 2510 / 2511<br>Push-on for art. 2501 / 2502 / 2503 / 2510 / 2511<br>À pression pour réf. 2501 / 2502 / 2503 / 2510 / 2511 | 16 | 8,5 |

## CUVETTE PER OLLI®

*PS*

Cuvette per Olli-C-analyzer®, confezionate in scatole di PS espanso da 192 pezzi, a prova di polvere.

## CUVETTE FOR OLLI®

*PS*

Cuvettes for Olli-C-analyzer®, packed in PS dust proof boxes containing 192 pcs.

## CUVES POUR OLLI®

*PS*

Cuves cylindriques pour Olli-C-Analyzer® conditionnées en boîtes PS de 192 pièces étanches à la poussière.

| Art. | Cap. ml | Conf. pz. / pkg. pcs. / Pqt. pcs. | Ø mm | h mm |
|---|---|---|---|---|
| **2618** | 4 | 192 | 11,85 | 50,80 |

## CUVETTE PER FIBRINTIMER®

*PS*

Cuvette per Fibrintimer®, apparecchio per la determinazione del tempo di coagulazione, fornite con 500 mixer metallici.

## CUVETTES FOR FIBRINTIMER®

*PS*

Cuvettes for Fibrintimer® supplied with 500 metallic mixers.

## CUVES POUR FIBRINTIMER®

*PS*

Cuves pour Fibrintimer® (appareil pour la détermination du temp de coagulation) fournies avec 500 agitateurs métalliques.

| Art. | Cap. ml | Conf. pz. / pkg. pcs. / Pqt. pcs. | Ø mm | h mm |
|---|---|---|---|---|
| **2630** | 1,3 | 500 | 11,9 | 34,5 |

## CUVETTE PER AMELUNG®
*PS*

Cuvette per Amelung®, apparecchiatura per la determinazione del tempo di coagulazione. Fornite con 1.000 biglie in metallo.

## CUVETTES FOR AMELUNG®
*PS*

Cuvettes for Amelung®, determination of coagulation time. Supplied with 1.000 metallic mixer.

## CUVES POUR AMELUNG®
*PS*

Cuves pour Amelung® appareil pour la détermination du temp de coagulation. Livré avec 1.000 agitateurs metalliques.

| Art. | Cap. ml | Conf. pz. / pkg. pcs. / Pqt. pcs. | Ø mm | h mm |
|---|---|---|---|---|
| **2631** | 1 | 1000 | 18,65 / 11,25 | 22,8 |
| **82631*** | 1 | 1000 | 18,65 / 11,25 | 22,8 |

* senza biglie / without mixers / sans billes

## PROVETTE CILINDRICHE
*PS*

Dotate di tappo a vite. In funzione dell'applicazione sono disponibili nella versione non sterilizzata, sterilizzata in confezione multipla e sterilizzata in confezione singola.

## CYLINDRICAL TEST TUBES
*PS*

Tight screw cap Taking into consideration the different applications, they are available sterile single packed, sterile nultiple packed and not sterile.

## TUBES À ESSAIS CYLINDRIQUES
*PS*

Bouchon à vis. Selon l'application ils sont disponibles dans la version non sterile, sterile en sachet multiple et sterile en sachet individuel.

| Art. | Cap. ml | Ø mm | h mm | Desc. |
|---|---|---|---|---|
| **88200** | 10 | 16 | 100 | Bulk |
| **88201** | 10 | 16 | 100 | Sterile |
| **88202** | 10 | 16 | 100 | Indiv. Sterile |
| **88205** | 15 | 16 | 120 | Bulk |
| **88207** | 15 | 16 | 120 | Indiv. Sterile |
| **88210** | 20 | 16 | 150 | Bulk |
| **88212** | 20 | 16 | 150 | Indiv. Sterile |

## PROVETTE CON TAPPO A VITE
*PP*

Provette con tappo a vite (PE) per chiusura rapida, a perfetta tenuta, e utilizzabili in centrifuga. Il disegno del tappo evita contaminazioni dovute a gocce di liquido sulla sua superficie interna. Disponibili nei colori: blu (04) - rosso (10) - giallo (06) - bianco (03).

## TEST TUBES WITH SCREW CAPS
*PP*

Test tubes with quick closure screw caps (PE). Leak-proof, and suitable for centrifugation. The design of the cap avoids any contamination due to drops of liquid on the inner surface. The sterile packing (Art. 88304) is supplied with the screw cap fitted on the test tube. Available in: blue (04) - red (10)- yellow (06) - white (03).

## TUBES À ESSAIS AVEC BOUCHON À VIS
*PP*

Tubes avec bouchon à vissage rapide (PE), étanches à centrifuger. La forme du bouchon empêche toute contamination due à gouttes de liquide sur sa surface intérieure. Disponible dans les couleurs: bleu (04) - rouge (10) - jaune (06) - blanc (03).

| Art. | | RCF x g | Ø mm | h mm | Cap. ml | Cont. pz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **88303** | | 4.000 | 16 | 100 | 15 | 1000 |
| **88304** | Sterile - raggi gamma<br>Gamma radiation sterile<br>Sterile radiation gamma | 4.000 | 16 | 100 | 15 | 100 |

## PROVETTE MONOUSO
*PS E PP*

Provette monouso con fondo rotondo o con fondo conico, senza bordo, per usi di laboratorio. Realizzate in PS o in PP. Utilizzabili in centrifuga.

## DISPOSABLE TUBES
*PS AND PP*

Disposable round or conical bottom tubes no rim, for laboratory use. Made of PS or PP. Can be used in centrifuge.

## TUBES À ESSAIS
*PS ET PP*

Éprouvettes à usage unique à fond rond ou fond conique, sans bord, pour le laboratoire. Réalisées en polystyrol ou en PP. Utilisables en centrifugeuse.

| Art. | Tipo / Type / Type | RCF x g | Ø mm | h mm | Cap. ml | Mat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **88301** | Conica / Conical / Conique | 1000 | 16 | 105 | 10 | PS |
| **88302** | Cilindrica / Cylindrical / Cylindrique | 1000 | 16 | 100 | 10 | PS |
| **88307** | Cilindrica / Cylindrical / Cylindrique | 1300 | 12 | 75 | 5 | PS |
| **88306** | Cilindrica / Cylindrical / Cylindrique | 4000 | 13 | 75 | 5 | PS |
| **88320** | Cilindrica / Cylindrical / Cylindrique | 1000 | 16 | 150 | 15 | PS |
| **88310** | RIA | 1300 | 11 | 70 | 5 | PS |
| **88308** | Coagulometer | 1300 | 11,5 | 55 | 3 | PS |
| **88108** | Coagulometer | 3500 | 11,5 | 55 | 3 | PP |